












№	модель / назва	опис / характеристика	фото (натисніть на фото для переходу на сайт виробника або повний опис моделі - потрібно підключення до інтернету)	кількість	ціна за одиницю
<b>світло</b>					
	Рухома голова 3 в 1 Beam Spot Wash <b>Weinas BS350 Beam 350 (R17)</b>	14 кольорів + відкритий Статичне гобо - 17, Рото-гобо - 12 Призма - лінійне обертання - 24, кругове - 12 Моторизований фокус та зум Ефект Wash Кут пучка: 2,5 ~ 40 ° лінійне масштабування DMX-512 - 16/22 канали Pan: 540 ° Tilt: 270 ° Лампа YODN 350W 17R		16	1200
	Рухома голова 3 в 1 Beam Spot Wash <b>Pro Lux Hot Beam 280 (R10)</b>	13 кольорів + відкритий Статичне гобо - 14, Рото-гобо - 9 Призма - лінійне обертання - 6, кругове - 8 Моторизований фокус та зум Ефект Wash Кут пучка: 2,5 ~ 20 ° лінійне масштабування DMX-512 - 16/24 канали Pan: 540 ° Tilt: 270 ° Лампа Osram SIRIUS HRI 280 W		6	1000
	Рухома голова <b>Weinas B-EYE ML1941 (RGBW)</b>	19 світлодіодів 4 в1 по 15 Ватт RGBW Дімер 0-100% DMX-512 - 12/17/25/89 каналів Pan: 540 ° Tilt: 190 °		6	1300
	Рухома голова Spot <b>All-Do Light 575W Spot KF 6188</b>	7 кольорів + відкритий Рото-гобо Двонаправлена обертюча призма Моторизований фокус - 16 біт. Дімер 0-100% DMX-512 - 14 каналів (16 біт) Pan / Tilt - 8 біт і 16 біт Лампа HMI W/GS 575		6	600
	Сканер <b>All-Do Light Scanner 575W AS-600</b>	7 кольорів + відкритий Рото-гобо Двонаправлена обертюча призма 3-х гранна обертюча призма Моторизований фокус - 16 біт. Дімер 0-100% DMX-512 - 8 каналів (8 біт) Pan / Tilt - 8 біт і 16 біт Лампа HMI W/GS 575		10	400
	Світлодіодний прожектор <b>New Light NL-1206Sp</b>	186 світлодіодів по 0,2 Вт. Червоних - 42, зелених - 42, синіх - 42, білих - 60 RGBW DMX-512 - 8 каналів Звукоактивація Автоматичний режим Кут розкриття 45 градусів Колір - хром		26	150
	Світлодіодний прожектор <b>Free Color PAR P543</b>	54 світлодіоди по 3 Вати RGBW DMX-512 - 7 каналів Звукоактивація Автоматичний режим Кут розкриття 25 градусів Колір - чорний		10	200
	Світлодіодний прожектор <b>Excellent EX9</b>	9 світлодіодів 4 в1 по 12 Ватт RGBW DMX-512 - 8 каналів Звукоактивація Автоматичний режим Кут розкриття 45 градусів Колір - чорний		72	250

	Світлодіодний прожектор <b>Azenith LY-6102</b>	12 світлодіодів 5 в 1 по 15 Ватт RGBWA DMX-512 – 12 каналів Звукоактивація Автоматичний режим Кут розкриття 45 градусів Колір – чорний		18	300
	LED бліндер COB 4 x 100W <b>VK BC4</b>	Потужність 400 Вт 4 COB світлодіода по 100 Вт Колірна температура: Теплий Білий - 3200 K Холодний Білий - 6500 K DMX канали: - 2 / 6 / 12		4	800
	LED бліндер COB 2 x 100W <b>VK BC2</b>	Потужність 200 Вт 2 COB світлодіода по 100 Вт Колірна температура: Теплий Білий - 3200 K Холодний Білий - 6500 K DMX канали: - 6		8	500
	DMX контроллер <b>Light Converse Pro-512</b>	1024 DMX канали 1 вхід DMX 512 4 виходи DMX 512 Програма призначена для проектування та управління світловим обладнанням в театрах, концертних залах, клубах, барах, а також для архітектурного освітлення.		3	1500
	DMX контроллер <b>ChamSys SnakeSys B4</b>	1024 DMX канали 1 вхід DMX 512 4 виходи DMX 512 Програма призначена для проектування та управління світловим обладнанням в театрах, концертних залах, клубах, барах, а також для архітектурного освітлення.		1	2000
	DMX Спліттер <b>ShowArt S0-1307 8DX</b>	DMX512/1990 Standard 1 вхід, 8 виходів Незалежне керування і відображення даних для кожного виходу Оптоелектронна розв'язка		2	200
	Пульт DMX контролер <b>Halo DMX Master 2402</b>	240 DMX каналів управління (12 приладів по 20 каналів) Патч канал всередині пульта Пам'ять - 30 банків по 8 сцен, 6 чейзів по 30 банків Активіація осередків пам'яті – звук, вбудований Генератор - tap syncs MIDI інтерфейс LCD дисплей PAN/TILT-валкодері		1	300
	Динамічний світловий прилад <b>American DJ Sparkle LED 3W</b>	Дискотечний прилад з білим світлодіодом 3 Вт. Ефект – статичні промені , ефект обертання повільно (кут розкриття 45 градусів) Звукоактивація		4	200
	Динамічний світловий прилад <b>American DJ Quad Phase LED</b>	Світлодіод – 10 Вт (4 в 1 RGBW) 13 кольорів + змішані кольори Ефект - 160 світлодіодних променів створюють матричний малюнок мінюючи малюнки і кольори, обертання, імітація лазера Звукоактивація, DMX		2	350
	Динамічний світловий прилад <b>American DJ Xpress LED Moonflower Effect</b>	Світлодіод – 10 Вт. (Білий) 15 гобо + відкритий 15 кольорів Ручне фокусування лінзи Ефект - 30 світлодіодних променів створюють квітковий малюнок мінюючи малюнки і кольори, обертання, строб Звукоактивація		2	250
	Динамічний світловий прилад <b>Big BM-023 Led Moon Flover V</b>	469 світлодіодів діаметром 5 мм, RGB Ефект - багато світлодіодних променів створюють матричний малюнок мінюючи малюнки і кольори, обертання, імітація лазера Звукоактивація, DMX		4	350

	Динамічний світловий прилад <b>Discotech Duo Tunnel</b>	Лампа 400W/36V, G6.35 EVD Два потужних світлових тунельних променя білого кольору, що обертаються зі скануючим дзеркалом в двох площинах Звукоактивація		2	250
	Динамічний світловий прилад <b>DLL Bravo</b>	Лампа 250W/24V Багато кольорових променів що обертаються зі скануючим дзеркалом трапецією в трьох площинах Звукоактивація		2	250
	Динамічний світловий прилад <b>Astro Lighting HEXA Classic DTC</b>	Лампа 250W/24V Багато кольорових променів що обертаються зі скануючим дзеркалом в шести площинах Звукоактивація		1	500
	Лазер <b>TVS - VS-186</b>	Один промінь – зелений 30 мВт 80 вбудованих ефектів-малюнків Звукоактивація		3	300
	Лазер <b>Polar Star Disco Light 100 R</b>	Один промінь – червоний 150 мВт 30 вбудованих ефектів-малюнків Звукоактивація DMX 512		1	300
	Лазер <b>Shinp AL-600RGY</b>	Один потрійний промінь червоний 300 мВт зелений - 100 мВт ефект злиття кольорів – жовтий колір – 400мВт Звукоактивація DMX 512 - 14каналів) Комп'ютерне управління Авто анімація Авто презентація		1	1200
	Стробоскоп <b>Dj Power Strobe 1500 DMX</b>	Лампа 1500 Вт - Philips XOP 15 Спалахи від 1 до 30 в секунду 2 канали DMX Регулятор потужності і швидкості		3	250
	Ультрафіолетова лампа <b>General Electric</b>	Ультрафіолетова галогенові лампа 40 Вт Тримач чорного кольору		12	300
	Слідкуючий промінь (Пушка) <b>Apollo Ap-J125A</b>	Лампа - HMI 1200 8 кольорів Стробоскоп – 1-11 спал. в сек. Змінна діафрагма Діммер В комплекті стійка тринога		2	800
<b>світло (системи кріплення)</b>					
	Стойка для світлових приладів <b>Eurolite stv-40s</b>	Максимальна висота – 3,5 м. Ширина перемички – 1,5 м. Грузопідйомність – 30 кг.		8	200
	Стойка для світлових приладів <b>Soundking DA026</b>	Максимальна висота – 3,5 м. Ширина перемички – 1,5 м. Грузопідйомність – 70 кг. (підйом на лебідках)		6	250

	Штатив <b>Soundking DLC002</b>	Максимальна висота – 4,5 м. Мінімальна висота - 1,8 м. Грузопідйомність – 100 кг. (підйом на лебідках)		4	800
	Штатив <b>Soundking DLB003</b>	Максимальна висота – 5,5 м. Мінімальна висота - 2 м. Грузопідйомність – 200 кг. (підйом на лебідках)		2	1200
	Стійка для світлових приладів <b>Soundking DA011</b>	Максимальна висота – 3,5 м. Можлива ширина – 1,5 м., 3 м. Грузопідйомність – 150 кг.		4	500
	Стійка для світлових приладів <b>Soundking DA024</b>	Максимальна висота – 3,5 м. Можлива ширина – 2 м., 4 м. Грузопідйомність – 150 кг. (підйом на лебідках)		4	700
	Стійка для світлових приладів <b>Soundking DPC003</b>	Максимальна висота – 4,5 м. Алюмінієва ферма трикутна Можлива ширина – 2м., 3м. 4м. 5м. 6м. 8м. 10м., 12м. Грузопідйомність – 200 кг. (підйом на лебідках)		2	2000
	Стійка для світлових приладів <b>Soundking DPB001</b>	Максимальна висота – 5,5 м. Алюмінієва ферма трикутна Можлива ширина – 2м., 3м. 4м. 5м. 6м. 8м. 10м., 12м. Грузопідйомність – 400 кг. (підйом на лебідках)		1	3000
	Задник сцени <b>Чорний кабінет</b>	Тканина Висота – 4 м. Ширина - 6 м. Колір - чорний		1	800
	Ферма алюмінієва Кутник трикутний <b>Corner VK3</b>	Довжина 1 м. Ширина - 30 см.		1 елемент	300
	Ферма алюмінієва Кутник чотирикутний <b>Corner VK4</b>	Довжина 1 м. Ширина - 39 см.		1 елемент	400
	Ферма алюмінієва Трикутна <b>Truss VK3</b>	Довжина 2 м. 3 м. Ширина - 30 см.		1 метр	200
	Ферма алюмінієва Чотирикутна <b>Truss VK4</b>	Довжина 2 м. 3 м. Ширина - 39 см.		1 метр	300

	Транспорт				за домовленістю
	Монтаж Демонтаж				включено